



SwedRally

Skyltning / Skyltar

V1.2 – 2026



Version: 1.2 (260810 LO)
 Giltighet: Tills vidare
 Utgivare: SwedRally

Detta reglemente beskriver de skyltar och markeringar som ska användas vid rallytävlingar för att säkerställa tydlig publikstyrning, korrekt tävlingsfunktion och en hög säkerhetsnivå för förare, funktionärer och publik.

Skyltningen utgör en central del av arrangörens säkerhetsarbete och ska användas konsekvent i enlighet med detta reglemente samt tävlingens säkerhetsplan.

Innehåll

1	Syfte och omfattning	2
2	Grundprinciper	2
3	Skyltar – publik och säkerhetszoner	2
4	Skyltar – specialsträckans funktion (SS)	3
5	Skyltar – service, tankning och depåmiljö	4
6	Praktisk checklista (arrangör)	5
7	Grafriska exempel	5



1 Syfte och omfattning

Detta dokument sammanfattar vilken skyltning som normalt behövs för att styra publik och tydliggöra säkerhets- och funktionszoner vid rally. Innehållet är utformat som en praktisk checklista för arrangör och ban-/SS-ansvariga.

Underlag och inspiration är hämtat från Svenska & internationella säkerhetsramverk för rally. Formuleringar skall ses som rekommendationer.

2 Grundprinciper

- Publik ska hållas inom säkra områden. Publikzoner bör markeras med stängsel eller skyltar och vid behov placeras längre från vägen för att hålla publiken inom säkra områden.
- Områden från flygande mål till stopp samt andra kritiska punkter ska skyddas från publik.
- Funktionärsposter (t.ex. radioposter) ska vara tydligt markerade med skyltar/boards.
- Skyltning ska vara konsekvent, lätt att förstå och placerad så att den inte skymms av terräng, fordon eller publik.

3 Skyltar – publik och säkerhetszoner

Nedan skyltar används för att styra publikens rörelser och tydliggöra var publik får och inte får vistas. Benämningar kan anpassas till SwedRally,s grafiska profil, men betydelsen ska vara entydig.

Skylt/markering	Syfte	Placering (typiskt)	Utförande (typiskt)	Kommentar
PUBLIKOMRÅDE / SPECTATOR AREA	Visar godkända platser där publik får stå.	Vid angivna publikzoner och längs tillfarter.	Tydlig text + pilar. Kombinera med band/staket.	Zonen ska vara planerad och bemannad.
INGEN PUBLIK / NO PUBLIC / NO GO	Markerar förbjudna/olämpliga platser för publik.	Riskzoner, insida kurvor, utfarter, räddningsvägar, flygande mål–stopp mm.	Skylt + röd/vit tejp eller staket.	Sätts i serie så att budskapet upprepas.



FÖRBJUDET OMRÅDE / RESTRICTED AREA	Avgränsar områden för enbart funktionärer/behöriga.	Start/målzoner, radioposter, stoppkontroll, service- /tankzoner.	Skylt + avspärrning.	Bör kombineras med ackrediteringskontroll vid behov.
SÄKERHETSINFORMATION TILL PUBLIK	Kort, standardiserad info om var man får stå och vad som är förbjudet.	Vid större publikinfarter, parkeringsplatser och officiella publikplatser.	Informationsskylt, gärna med ikoner.	Komplettera med QR- kod till SwedRallys säkerhetssida.
HÅLL RÄDDNINGS-VÄG FRI / EMERGENCY ACCESS	Säkerställer fri väg för räddning/ambulans.	Vid räddningsvägar, vändplaner och kritiska passager.	Tydlig skylt + avspärrning vid behov.	Bör även kommuniceras i publikinfo.

4 Skyltar – specialsträckans funktion (SS)

Dessa skyltar/boards avser tävlingsfunktion och ska vara konsekventa för att undvika missförstånd. SwedRally riktlinjer betonar att radioboards ska vara på plats samt att skyltning för flygande mål och stopp ska vara korrekt uppsatt.

Skylt/board	Syfte	Placering (typiskt)	Utförande (typiskt)	Kommentar
SS START / START	Markerar startpunkt och funktionszon.	Vid SS-start inklusive uppställning/dispatch.	Standardiserad skyltning enligt arrangörsstandard.	Håll området fritt från publik.
RADIO POINT BOARDS	Markerar radiopost och kommunikationspunkt.	Vid angivna radioposter längs SS.	Tydliga boards som syns från vägen.	Radioposten ska vara i säker position.



YELLOW ADVANCE BOARD (flygande mål- förvarning)	Förvarnar om flygande mållinje.	Före flygande mål enligt standardavstånd i tävlinginstruktion.	Gul skylt/board.	Viktigt för korrekt inbromsning och förarinfo.
RED FLYING FINISH BOARD	Markerar flygande mål.	På flygande mållinje.	Röd skylt/board.	Området ska skyddas från publik.
STOP BOARD / STOPP	Markerar stoppkontroll efter flygande mål.	Vid stoppkontrollens stoppunkt.	Tydlig STOP- skylt/board.	Sträckan mellan flygande mål och stopp ska vara fri från publik.
SS END / MÅLZON SLUT	Markerar slut på funktionszoner.	Efter stopp- och kontrollzoner.	Skylt/markering.	Underlättar publik- och trafikstyrning.

5 Skyltar – service, tankning och depåmiljö

SwedRally lyfter att arrangören ska vidta åtgärder för att hålla publik på lämpligt avstånd från potentiellt farliga moment i service och tankning. För SwedRally rekommenderas följande standardiserade skyltning i dessa zoner.

Skylt	Syfte	Placering	Utförande	Kommentar
SERVICEPARK – ENDAST BEHÖRIGA	Styr publik tillträde och minskar trängsel.	Infarter och nyckelpunkter i servicepark.	Skylt + ev. avspärning.	Anpassas efter arrangörens upplägg.
TANKZON START / TANKZON SLUT	Tydliggör tankningsområde och regler.	Vid tankzonens början och slut.	Skyltar/boards + brandsläckare markerat.	Håll publik på avstånd.
BRANDFARA / INGEN RÖKNING	Minskar brandrisk.	Tankzon, bränslehantering, elverk.	Skylt med ikon.	Rekommenderas även i servicepark.

6 Praktisk checklista (arrangör)

- 1) Fastställ publikzoner och no-go-områden i säkerhetsdossier/säkerhetsplan.
- 2) Säkerställ att tillfarter till publikzoner har tydlig vägledning (pilar, parkering, entré).
- 3) Sätt upp NO PUBLIC/NO GO-skyltar i serie där publik kan tänkas ta sig in.
- 4) Kontrollera att SS-funktionsskyltning är komplett: start, radioboards, gul förvarning, röd flygande mål, stopp.
- 5) Skydda flygande mål–stopp och andra kritiska zoner från publik.
- 6) Markera räddningsvägar och säkerställ fri passage.
- 7) Gör slutkontroll med säkerhetsansvarig före öppning för publik och före första bil.

7 Grafriska exempelmeetmeet

